

บันทึกการตรวจสอบสถานที่ทำ เก็บรักษา หรือค้าอภิไม้เพลิง

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

วันนี้ เวลา..... น. นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ

ดำเนินการ..... ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
แต่งตั้งนายทะเบียน เจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาชุรปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
คอกไม้เพลิง และสิ่งเที่ยมอาชุรปีน พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ พร้อมด้วย.....

ได้ออกตรวจสอบสถานที่ ทำ เก็บรักษา หรือค้า อภิไม้เพลิง

ของ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ

ผู้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่..... ลงวันที่.....

ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ (ให้ขิดเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง หากสภาพหรือการดำเนินการปราฏมี/
ถูกต้อง/เหมาะสม/ใช้การได้ฯ หรือขิดเครื่องหมาย ✗ ลงในช่อง หากสภาพหรือการดำเนินการปราฏ
ไม่มี/ไม่ถูกต้อง/ไม่เหมาะสม/ใช้การไม่ได้ฯ)

๑. ร้านค้า

- การเก็บไว้เพื่อจำหน่ายในร้านค้าไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม โดยไม่รวมวัสดุห่อหุ้ม
- อุปกรณ์ดับเพลิงที่มีคุณภาพ เพียงพอ และใช้การได้
- การเก็บรักษาอภิไม้เพลิงถูกต้อง ไม่เก็บไว้ใกล้กับวัสดุติดไฟง่าย ไม่วางทับซ้อนจำนวนมาก และ
มีอักษรถ่ายเหลาดูด
- การจำหน่ายระยะเวลา ๐๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

๒. สถานที่ทำและเก็บรักษาอภิไม้เพลิง

- กรณีเป็นโรงงานที่มีคนงานเกิน ๗ คน หรือกำลังแรงม้าแรงเครื่องจักร ๕ แรงม้า ได้รับอนุญาต
จากอุตสาหกรรมจังหวัด
 - อาคารมีความแข็งแรง ปลดล็อกง่าย มีระบบระบายน้ำอากาศที่ดีเหมาะสม
 - สถานที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน มีพื้นที่เพียงพอ และสภาพแวดล้อมเหมาะสม
 - อาคารวัตถุดิน อาคารผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และขยายการผลิตอยู่แยกจากกันห่างจากแนวรั้วแนวเขต
ที่ตั้งในระยะที่ปลอดภัย
 - อาคารสร้างด้วยวัสดุไม่ติดไฟ พื้นอาคารเป็นวัสดุไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ราบรื่น ไม่ลื่น
ไม่แตกร้าว ทำความสะอาดง่าย
 - อาคารมีทางออกฉุกเฉินเปิดออกกว้างอย่างเพียงพอ หรือมีอย่างน้อย ๒ ทิศทาง
 - อาคารมีระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้มาตรฐาน
 - อาคารมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีคุณภาพ เพียงพอ และใช้การได้

/ เมมเบอร์ ...

*หมายเหตุ ให้รายงานผลการตรวจสอบมายังสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง โทร. ๐๒ ๓๕๖ ๙๖๔๗

- ไม่มีขั้นตอน หรือกรรมวิธี หรือประกอบกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้เกิดการเสียดสีของวัสดุที่ใช้ในการผลิต การเจาะ หรือการกระแทก ที่ทำให้เกิดความร้อน เปลาไฟ ประกายไฟ เช่น การปรงอาหาร การจุดธูป เทียน การเจาะเขื่อม ต้องอยู่ห่างอาคารอย่างน้อย ๑๕ เมตร
- มีการเก็บสะสมดอกไม้เพลิงไว้ในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม
- มีการเก็บรักษาดอกไม้เพลิงถูกต้อง ไม่เก็บไว้ใกล้กับวัสดุติดไฟง่าย ไม่ว่าทันซ้อนจำนวนมาก และมีอากาศถ่ายเทรวดาก
- มีการปิดแผ่นป้ายห้ามสูบบุหรี่ หรือคำเตือนอันตรายจากการระเบิด
- มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน
- ไม่มีการพักอาศัยภายในอาคาร

๓. การประกอบการ

- ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาชีวะเป็น เครื่องกระสุนเป็น วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งที่ยามอาชีวะเป็น พ.ศ. ๒๕๔๐ ถูกต้อง
- การจัดทำบัญชีวัตถุที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
- การจัดทำบัญชีดอกไม้เพลิงถูกต้องเป็นปัจจุบัน
- กรณีที่มีสารเคมีเป็นยุทธภัณฑ์ ได้รับการอนุญาตจากการตรวจตราใหม่
- ดอกไม้เพลิงที่สิ่ง นำเข้า มีชนิด ขนาด จำนวนและแหล่งที่มา ตรงกับที่ได้รับใบอนุญาต
- มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ไม่มีฝุ่นละออง น้ำเสียที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่ใกล้เคียง

๔. ความเห็นของเจ้าหน้าที่

๔. คำสั่งเจ้าหน้าที่

ในการตรวจสอบที่ทำ สิ่ง นำเข้า เก็บรักษาหรือคัดออกไม้เพลิง เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้รับการตรวจ จึงบันทึกการตรวจไว้ ๓ ฉบับ ซึ่งมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยเก็บไว้ที่ผู้รับการตรวจ ๑ ฉบับ นายทะเบียนท้องที่ ๑ ฉบับ และส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัด ๑ ฉบับ

ลงชื่อ _____ ผู้รับการตรวจ
(.....)

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่
(.....)

ลงชื่อ _____ พยาน
(.....)

ลงชื่อ _____ พยาน
(.....)

*หมายเหตุ ให้รายงานผลการตรวจสอบมายังสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง โทร. ๐๒ ๓๕๖๙๘๗

คำสั่งที่ ๔๓๖/๒๕๕๑

เรื่อง อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาต
ว่าด้วยการเก็บรักษาวัสดุระเบิด

เพื่อให้การมีและใช้วัสดุระเบิดได้เป็นไปเพื่อความปลอดภัยจากการระเบิดและให้วัสดุระเบิดที่ได้รับอนุญาตได้คงอยู่ในความคุ้มของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติอาชุปน์ เครื่องกระสุนปืน วัสดุระเบิด ออกໄน์เพลิง และสั่งเทียนอาชุปน์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงอนุมัติให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขการมีและใช้วัสดุระเบิดและการเก็บรักษาวัสดุระเบิดดังต่อไปนี้

การสร้างสถานที่เก็บรักษาวัสดุระเบิด

ข้อ ๑ เมื่อใน การสร้างสถานที่เก็บรักษาวัสดุระเบิด กำหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดสร้างขึ้นไว้ตามที่ได้กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) ตัวอาคารต้องก่อเป็นคีกเสริมคอนกรีต ๒ หลัง สำหรับใช้เก็บดินระเบิด ๑ หลัง สำหรับเก็บสายชนวนและแก๊ป ๑ หลัง ห้อง ๒ หลังนี้ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๕ เมตร และให้อยู่ในระยะห่างจากย่านชุมชนชน หรือห่างจากอาคารบ้านเรือนคนอาศัยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร แต่ละหลังต้องมี

- (ก) ประตูเข้าออก ๑ ช่อง
- (ข) มีช่องระบายน้ำอากาศเป็นลูกกรงเหล็ก หรือตาข่ายเหล็กติดกับพื้นเพศานตามสมควร ห้อง ๔ ห้อง
- (ค) พื้นภายในตัวอาคารต้องลาดวัสดุอ่อน เช่น พอกยาง เพื่อป้องกันการเสียดสีของวัสดุระเบิดที่อาจมีอันตรายได้
- (ง) หลังคาอาคาร ต้องทำให้มีส่วนของหลังคาเปิดออกໄປได้โดยเร็วในเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดระเบิดขึ้น

(๒) ภายนอกตัวอาคาร ต้องพูนดินหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร เป็นคันล้อมสนังโดยรอบ และให้ทำรั้วล้อมห่างจากอาคาร ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร มีประตูเข้าออกได้เทียง ๑ ช่อง

(๓) ภายในบริเวณรั้ว ต้องปลูกต้นไม้ให้มีเงาสำปั้งแผล เพื่อป้องกันมิให้เกิดความร้อนเกินสมควร

การเก็บรักษาวัสดุระบิค

ข้อ ๒ เนื่องในในการเก็บรักษาวัสดุระบิค ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(๑) ต้องจัดให้มีคนเฝ้ารักษาอยู่ประจำสถานที่เก็บรักษาวัสดุระบิคตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง

(๒) ต้องห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าเพลิงเข้าไปในบริเวณสถานที่เก็บรักษาวัสดุระบิคอย่างเด็ดขาด

(๓) ถ้ามีสิ่งใดอันอาจเป็นเชื้อเพลิงดังอยู่ใกล้ชิด หรือเกิดขึ้นใหม่ ต้องจัดการขั่นระทึกทันที

(๔) ต้องไม่ยอมให้บุคคลผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตลอดถึงสัตว์พาหนะเข้าไปใกล้บริเวณสถานที่เก็บรักษาในระยะใกล้กว่า ๕ เมตร (ห้าเมตร)

(๕) ที่ประดิษฐ์สถานที่เก็บรักษาวัสดุระบิคแต่ละหลังต้องใส่กุญแจชนิดอย่างดีที่แข็งแรง อย่างน้อย ๒ กุญแจ ๆ หนึ่งมีขนาดโดยไม่ต่ำกว่า ๕ ซ.ม. และประตูบานคราวรั้งที่กุญแจทุกดอก โดยให้คณะกรรมการซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแต่งตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงให้มีหน้าที่ควบคุมการเก็บรักษา การรับ จ่าย และนำออกใช้ซึ่งวัสดุระบิคเป็นผู้ประตูบานคราต่อหน้ายานหัวรถีคนเฝ้ารักษาประจำ ลูกกุญแจสำหรับไขแม่กุญแจแต่ละเม็ด ต้องแยกให้กรณการคนและคนเก็บรักษาไว้ การเปิดปิดสถานที่เก็บ ให้กรรมการทุกคนมาร่วมทำการเปิดปิดต่อหน้ายานหัวรถีเฝ้ารักษาทุกครั้ง

(๖) ในคราวที่มีเหตุจำเป็น หรือเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งทางราชการได้มีคำสั่งให้ ควบคุมรักษาวัสดุระบิคเป็นพิเศษ เช่น ต้องให้ผู้รับอนุญาตจ้างตำรวจ หรือบุคคลอื่น หรือระดมกำลัง คุณงานอยู่เรียบร้อยเฝ้ารักษาในเวลาค่ำคืนเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม หรือนำวัสดุระบิค ไปใช้ในการร้าย ผู้รับอนุญาตต้องยอมปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเรือโท สุนาวินวัฒ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(แบบตัวอย่างกำหนดเงื่อนไข)

เรื่อง กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตมีและใช้และการเก็บรักษาต่ำระเบิด
ของนายทะเบียนท้องที่จังหวัด.....

อาศัยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ ๕๓๖/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๔๙๘ อนุมัติให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขการมีและใช้และการเก็บรักษาต่ำระเบิดลง
ในใบอนุญาต เพื่อควบคุมการมีและใช้และการเก็บรักษาต่ำระเบิดที่ได้รับอนุญาตให้ตอกยุ่นใน
ความควบคุมของกฎหมายอย่างเคร่งครัด นายทะเบียนท้องที่จังหวัด.....
.....จึงได้กำหนดเงื่อนไขลงไว้ในใบอนุญาตให้มีและใช้วัตถุระเบิดฉบับที่.....
ลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ. ดังต่อไปนี้ :-

การสร้างสถานที่เก็บรักษาต่ำระเบิด

ข้อ ๑ เงื่อนไขในการสร้างสถานที่เก็บรักษาต่ำระเบิดให้กำหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดสร้าง
ขึ้นไว้ตามที่ได้กำหนด ดังต่อไปนี้

๑. ตัวอาคารต้องก่อเป็นตึกเสริมคอนกรีต ๒ หลัง สำหรับใช้เก็บดินระเบิด ๑ หลัง
สำหรับเก็บสายชานวนและแก๊ป ๑ หลัง ทั้ง ๒ หลังนี้ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๕ เมตร และ
ให้อยู่ในระยะห่างจากย่านชุมชน หรือห่างจากอาคารบ้านเรือนคนอาศัยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
แต่ละหลังต้องมี

(ก) ประตูเข้าออก ๑ ช่อง

(ข) มีช่องระบายอากาศเป็นลูกกรงเหล็ก หรือตาข่ายเหล็กติดกับพื้นเพดานตามสมควร
ทั้ง ๔ ด้าน

(ค) พื้นภายในตัวอาคารต้องลาดต่ำอ่อน เช่น พอกยาง เพื่อป้องกันการเสียดสีของ
วัตถุระเบิดที่อาจมีอันตรายได้

(ง) หลังคาอาคาร ต้องทำให้มีส่วนของหลังคาเปิดออกໄไปได้โดยเร็วในเมื่อมีอุบัติเหตุเกิด
ระเบิดขึ้น

๒. ภายนอกตัวอาคาร ต้องพูนดินหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
เป็นคันล้อมสนงโดยรอบ และให้ทำรั้วล้อมห่างจากอาคารไม่น้อยกว่า ๓ เมตร มีประตูเข้าออก
ได้เพียง ๑ ช่อง

๓. ภายในบริเวณรั้ว ต้องปลูกต้นไม้ให้มีเบาะบังแฉด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความร้อนเกิน
สมควร

การเก็บรักษาวัตถุระเบิด

ข้อ ๒ เงื่อนไขในการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

๑. ต้องจัดให้มีคนเฝ้ารักษาอยู่ประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
๒. ต้องห้ามมิให้ผู้ใดนำเชือเพลิงเข้าไปในบริเวณสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาด
๓. ถ้ามีสิ่งใดอันอาจเป็นเชือเพลิงตั้งอยู่ใกล้ชิด หรือเกิดขึ้นใหม่ ต้องจัดการข่าระให้สะอาดเรียบร้อยทันที

๔. ต้องไม่ยอมให้บุคคลผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตลอดถึงสัตว์พาหนะเข้าไปใกล้บริเวณสถานที่เก็บรักษาในระยะใกล้กว่า ๕ เมตร (ห้าเมตร)

๕. ที่ประทุมสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดแต่ละหลังต้องใส่กุญแจชนิดดูอย่างดีที่แข็งแรงอย่างน้อย ๒ กุญแจ ๆ หนึ่งมีขนาดโดยไม่ต่างกว่า ๕ ซ.ม. และประตูบานต่ำครึ่งที่กุญแจทุกดอก โดยให้คณะกรรมการซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายกระทรวงให้มีหน้าที่ควบคุมการเก็บรักษา การรับ จ่าย และนำออกใช้ ซึ่งวัตถุระเบิดเป็นผู้ประกบตราต่อหน้ายามหรือคนเฝ้ารักษาประจำ ลูกกุญแจสำหรับไข้แม่กุญแจแต่ละแม่ต้องแยกให้กรรมการคนละคนเก็บรักษาไว้ การเปิดปิด สถานที่เก็บให้กรรมการทุกคนมาร่วมทำการเปิดปิดต่อหน้ายามผู้เฝ้ารักษาทุกครั้ง

๖. ในคราวที่มีเหตุจำเป็น หรือเวลาที่อยู่ในสถานการณ์คับขัน ซึ่งทางราชการได้มีคำสั่ง ให้ควบคุม รักษาวัตถุระเบิดเป็นพิเศษ เช่น ต้องให้ผู้รับอนุญาตจ้างตำรวจ หรือบุคคลอื่น หรือ ระดมกำลังคนงานอยู่เรียบมานเฝ้ารักษาในเวลาค่ำคืนเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมหรือ นำวัตถุระเบิดไปใช้ในการร้าย ผู้รับอนุญาตต้องยอมปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ ให้ผู้รับอนุญาตมีและใช้วัตถุระเบิดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนี้โดยเคร่งครัด

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

(ลงนาม).....

นายทะเบียนท้องที่จังหวัด.....

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

ที่ ๓๖๑/๒๕๕๗

เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาออกไม้เพลิง

ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้ทำ ค้าออกไม้เพลิง ไว้แล้วนั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของผู้ประกอบการค้าออกไม้เพลิงและของบุคคลอื่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติอาชุชปีนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาออกไม้เพลิง ดังนี้

๑. ให้รายค้าออกไม้เพลิงมีคอกาไม้เพลิงไว้เพื่อเก็บและจ้างนำไปร้านค้า มีน้ำหนักร่วมของคินปืนและหรือสารระเบิด โดยไม่รวมวัสดุห่อหุ้มท้องไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม ✓

๒. ร้านค้าต้องมีที่เก็บเป็นส่วนโคล้มีชั้นเก็บเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีช่องให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ ห้ามวางคอกาไม้เพลิงทับหรือซ้อนกันจำนวนมาก

๓. ร้านค้าต้องไม่วางคอกาไม้เพลิงปะปนกับสินค้าอื่นโดยเฉพาะสินค้าที่ง่ายต่อการติดไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ก๊าซ ไม้ขัดไฟ เป็นต้น

๔. ร้านค้าต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและให้มีจำนวนตามที่นายทะเบียนกำหนด

๕. ร้านค้าต้องจัดทำบัญชีเป็นรายเดือนให้ปรากฏแหล่งที่มาของคอกาไม้เพลิง ปริมาณคอกาไม้เพลิง และยอดคงเหลือ เพื่อให้นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบภายในทุกวันที่สินห้าของเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ร้อยตำรวจเอก บุรฉัษย เปี่ยมสมบูรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด
ที่ อบ ๐๐๑.๑/ว ๒๐๓/๓



ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๗๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการในการป้องกันมีให้เกิดเหตุรุเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากวัตถุระเบิดและดอกไม้ไฟ
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ ๐๐๑.๑/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๐๑๔/๑๔๙๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งกำชับให้ทุกอำเภอควบคุม ตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาต ให้ทำ สิ่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้ไฟ และขอให้ทุกอำเภอดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว โดยขอให้นายอำเภอเร่งตรวจสอบสถานที่ที่อาจเป็นโภตังเก็บดอกไม้ไฟ หรืออาคารลักษณะเก็บ ดอกไม้ไฟ รวมทั้งตรวจสอบที่มาของแหล่งดอกไม้ไฟ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า จากเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นดังกล่าว นั้นเป็นผลมาจากการครอบครองดอกไม้ไฟในโภตังเก็บโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำ สิ่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้ไฟ รวมถึงผู้ที่ลักษณะนำดอกไม้ไฟไปเก็บไว้ในโภตังเก็บของหรืออาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บดอกไม้ไฟ ซึ่งตั้งอยู่ในย่านชุมชนหรือหมู่บ้านหรือใกล้กับสาธารณสถาน และนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนายทะเบียนท้องที่ ตามพระราชบัญญัติอาชุรปีน เครื่องราชสุนเป็น วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ และสิ่งเทียน อาชุรปีน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย ของสังคมรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีวัตถุระเบิด

๑.๑ ให้นายทะเบียนท้องที่อำเภอตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดของผู้ได้รับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๖/๒๔๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๔๙๘ เรื่อง อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด โดยเครื่องครัด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้นายทะเบียนท้องที่มีคำสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดการ แก้ไขให้ถูกต้องและปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสมควร หากผู้รับใบอนุญาตยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม ให้นายทะเบียนท้องที่ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตนั้นโดยเร็ว หากตรวจสอบแล้วพบว่าสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ให้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

๑.๒ ตรวจสอบว่าเป็นวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนท้องที่จะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติอาชุรปีน เครื่องราชสุนเป็น วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ และสิ่งเทียน อาชุรปีน พ.ศ. ๒๔๙๐ และเป็นวัตถุระเบิดประเภท ชนิด และขนาดที่ใช้เฉพาะในกิจการก่อสร้างหรือกิจการอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตจากการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วเท่านั้น

๑.๓ ในกรณีวัตถุระเบิดที่ได้รับอนุญาตให้ชื้อ มี และใช้สูญหาย ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และแจ้งให้นายทะเบียนท้องที่ทราบ ทั้งนี้ เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง หากผลการสอบสวนฟังได้ว่ามีการสูญหายจริง จึงรายงานขอตัดยอดในบัญชีรายการและอียดยอดวัตถุระเบิดประจำเดือน (แบบ ป.๑๔) ได้

๑.๔ รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดอุบลราชธานีทราบ ทุก ๆ ๓ เดือน โดยเริ่มรายงานผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานผู้รับใบอนุญาตฯ วัตถุระเบิด (แบบ รบ.)

๒. กรณีดอกไม้เพลิง

๒.๑ ให้นายอำเภอ ทุกอำเภอ ในฐานะนายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบอาคารสถานที่เก็บทำ หรือค้าดอกไม้เพลิงของผู้ได้รับใบอนุญาตทุกราย หากเห็นว่าอาคารสถานที่ดังกล่าว อาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน ให้นายทะเบียนท้องที่พิจารณาสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดการตามความจำเป็น หรือสั่งให้ย้ายสถานที่นั้นเสีย ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติอาชุรปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชุรปืน พ.ศ. ๒๕๘๐

๒.๒ ให้นายทะเบียนท้องที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๖๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง เพื่อให้ร้านค้าจัดทำบัญชีเป็นรายเดือนให้ปรากฏแหล่งที่มาของดอกไม้เพลิง ปริมาณดอกไม้เพลิง และยอดคงเหลือ โดยให้นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนโดยเคร่งครัด

๒.๓ ให้ตรวจสอบสถานประกอบการที่ทำ สั่ง นำเข้า เก็บรักษา หรือค้าดอกไม้เพลิงอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ในช่วงปกติ แต่หากเป็นช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ลอยกระทง ปีใหม่ ตรุษจีน สารทจีน หรือเทศกาลอื่น ๆ ที่มีการเล่นดอกไม้เพลิงในแต่ละพื้นที่ ให้ออกตรวจตราทุกสัปดาห์อย่างน้อยในช่วง ๑ เดือน ก่อนวันที่มีเทศกาลดังกล่าว

๒.๔ รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดอุบลราชธานีทราบ ทุก ๆ ๓ เดือน โดยเริ่มรายงานผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานผู้รับแบบอนุญาตฯ ดอกไม้เพลิง (แบบ ดพ.)

๓. ให้นายอำเภอ ทุกอำเภอประสานขอความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายตำรวจในการสืบสวนห้ามข้า ตรวจค้น และจับกุมบุคคลที่ลักลอบนำดอกไม้เพลิงหรือวัตถุระเบิดไปเก็บไว้ในโกดังเก็บของหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่เก็บดอกไม้เพลิงหรือวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามมาตรา ๒ (๖) ประกอบกับมาตรา ๑๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนคร ศิริปริญญาณันท์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐๔๕-๓๔๔๐๑๒

นายปริญญา นิตยาภรณ์
(นางปริญญา พิพิทาภรณ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี